


**Sikker patient
– nu gør vi det!**

Færre unødvendige dødsfald





Patientsikkert Sygehus

Mål

15%

**Reduktion i mortalitet
(30 dage)**

30%

**Reduktion af utilsigtede
skader (målt med GTT)**

Delmål

Eksempler på delmål:

- **50% reduktion i tryksår**
- **30% reduktion i uventede hjertestop**
- **20% reduktion i postoperativ mortalitetsrate**
- **20% reduktion i genindlæggelser hos opererede patienter**
- **Afskaffe respiratorrelateret lungeinfektion, mindst 300 dage mellem**
- **Afskaffe CVK-infektioner, mindst 300 dage mellem**

Fem spor

- **Ledelse**
- **Intensiv**
- **Sengeafdeling**
- **Medicinhåndtering**
- **Kirurgi**

Ledelse *Eksempel*


- Sætte patientsikkerhed og kvalitet øverst på dagsorden
- Nedbryde Barrierer
- Gå patientsikkerhedsrunder
- Sikre engagement og målopfyldelse

Sengeafdeling *Eksempel*

- **Central venekateter-pakken**
- **Kateter á demeure-pakken**
- **Perifer venekateter-pakken**
- **Tryksårpakken**
- **AMI-pakken**
- **Sepsispakken**
- **Hjerteinsufficienspakken**
- **Håndhygiejne**
- **Mobilt akutsystem og tidlig opsporing af dårlige patienter (EWS)**
- **Sikker Mundtlig Kommunikation og Safety briefings**

Postoperativ mortalitet

Næstved Sygehus, 2008 - 2010



**Patienter som oplever fejl
føler sig i højere grad for
lidt inddraget**

32% 12%

har oplevet fejl *

har ikke oplevet fejl *

Partnerskabsprojektets 4 hovedområder

Patienter & pårørende

Personale

Redskaber

Patient-
sikker
adfærd

Involvere
Lytt
Inddrage

Redskaber

Patient-
uddannelser

Patient-
sikker
adfærd

Hold-
nings-
påvirke

Storytelling

Hvor sandsynligt mener du at det er, at patienter kan komme til skade ved hospitalsbehandling i Danmark?

63%

mener at det er sandsynligt *

Hvad tror du kunne ske for dig?

Hospitals-
infektioner
75 %

Forkert eller
forsinket diagnose
73 %

Medicineringsfejl
72 %

Kirurgiske fejl
47 %

Tekniske fejl
38 %